Aleatico n°3

*109Mtp6

109MTP6

Collection Vassal-Montpellier

XII 19 A3
Aléatico nº 3









DESIGNATION Cleatico Nº 3 CLOS XIL PLANCHE 19 RANG A souche 3 Vigueur : 2 PORT : erig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - (M) - C. Millerandage : 0 Date de Véraison : 27 .7.70 Date de Maturité : 17 8 7 Pourriture: 0 +1 GRAPPE : G -(N) 13 P : L -(M) = BAIE: TG - G - (M) 17P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - (for - herb s13 avec pépins - apyrène. 83/8 JUS (: inc. - coloré.

DESIGNATION Aleatico nº3 CLOS XII PLANCHE 19 RANG A Souche 3 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (c) Millerandage : () Date de Véraison: 5-8-71 Date de maturité : 23-8/1 Pourriture 4 14 GRAPPE : G - M - P : L - M - () BAIE : TG - G - M - P 16 disc. - (ph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -SAVEUR : (s) - m - ar - fox - horb. CHARGE : s1 8 s21 avec pépins - apyrone 830 JUS : (nc) - coloré 840

Alestico nº3 DESIGNATION CLOSXI PLANCHE 19 RANG A souche 3 Vigueur : 2 PORT : (Frig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 4 Date de Véraison: 28 72 Date de Maturité: 5-9.12 Pourriture : 2 GRAPPE : G - M BAIE : TG - G - M - P /8X1 disc. - spin obov. - cyl. -COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : s - m - fox - herb. CHARGE : s1.45 avec pépins - apyrène 833 840 JUS : (inc.) - coloré \$52

Année: 1970 XII 19.4.3... Désignation /. Aléatico nº 3

	Total !				
. i	1 26.3 !	!		- 1	1
1 !4	13 < !	!	!	!	!
p		!	1		!
2 17	1 1	1	į	1	1
3 2	2	!	!	1	!
1 12	i i	i	i	į	i
110	!!!	1	1	!	!
5	- ;	:	1	;	1

	! Nombre ! Total d'yeux	DATES							
		29/3	!	<u>-</u>	:	!	!		
1	5	4	!	1	!	[1		
2	1 2	1 1	1	!	!	!			
3	12	14	1	!	16	1	!		
4	f		1	De 129-3	, HA (-	1)!			
5	12	2 ~	1	De Z		1	1		

Année :

Emplacement XII - 19 A 3 Désignation .. Alcahico. No 3.

Ī	1	Nombre !	DATES								
1	1		2013	1 413!	<u>-</u>	i i	<u>-</u>				
1	1 !	6	0	13,1	!	!	!				
!	2!	4	1	13,1	<u>†</u>	!	ŗ				
!	3 !	4	2	13 1	De 2 = 3.7	pri	!				
į	4 9!	1		!!!	Der	2) !	į				
1	5 !	2 !	1	12 4!	i C	2	!	1			

ANNET: /995 NOM Aleatico Nº3

EMPLACEMENT 2 26 x 76.80

0109.06										
Souche Whre yeux	Débourrement début mi/déb		Ferti-	Flo. debut			Véz début	aison mi/v	fin	Haturité
1 2 2 2 3 4 5 4 8		300	Pour : Baie : Couleu	TC - 0 disc-sp r : B-0 : s : avec	M - P Mil S - 11 Oh-ell Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1: - P -ov-ol Rg-N r - fo		-fus inc -		: L - :- C

Aléatico nº 3

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabro 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jauno 5 - à plagos bronzées 6 - entièrement bronzé (7)vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6)entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Cilvo 69

Aléatico nº 3

Désignation :

Emplacement :

XII 19 A 34.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Que duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbo plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux d'addition du veteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 3 - partiellement 4.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femolle 5.

Calvo 69

Aléatico nº 3

Désignation : Emplacement : XII 19A3'a.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

vontre coloré O- à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jauno 2 - rouge clair 3 - beel 29.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Aleatico nº 3

Désignation : Emplacement :

XII 19A3 4.1

PEUILLE ADULTE. colonno 34 petite 1 - noyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbo: glabro 4 - séteux (5) - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5 involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. 36 -Surface: unio 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: Norvuros : Face supérioure : verte(1) - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

- 39 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particlloment coloré D- autre 3.

angle pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo E9 Emplacement : Désignation :

Aleatico nº3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - ni-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAID

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 7 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnuc 6 jutcusc 7 mollo 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 5.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident ()- pou apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

-Calvo 70

Aleatico nº 3

DEMONINATION: XIL 19 A 3 4.4

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifie (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre: 010996 Désignation: Aleahico.mo3.
Origine :
Emplacement:
8 - Angle des nervures
9-L ₁ /L
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.)
13 - S. lat. inf. (prof.)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Truel